

Código: DVZ250

ADUBO CE

CARACTERÍSTICAS

Formulação de Cálcio quelado com ácidos lignosulfônicos e aminoácidos, de fácil penetração tanto pela folha como pelas raízes.

Especialmente indicado para prevenir ou corrigir desequilíbrios produzidos por carências de Cálcio, também se pode usar como corretor da salinidade provocada pelo sódio: uma vez incorporada no solo liberta o Cálcio e absorve o Sódio.

CONTEÚDO DECLARADO	% m/v	% m/m
Azoto (N) total	5,3	4,0
Azoto (N) nítrico	5,3	4,0
Oxido de cálcio (CaO) solúvel em água	11,9	9,0

pH: 6,5

OUTROS CONTEÚDOS
Cálcio 100% complexado por agentes orgânicos
Aminoácidos livres 2,0 % m/m (2,6 % m/v)

INDICAÇÃO DE CULTURAS, DOSES E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO ADEQUADAS

Recomenda-se a sua aplicação em todo o tipo de culturas tanto em aplicação foliar como radicular nas seguintes doses:

APLICAÇÃO	DOSE	OBSERVAÇÕES
Pulverização Foliar	175-250 ml/hl	Cada 10-15 dias até totalizar: 5-8 L/ha para fruteiras de caroço ou de pevide, desde a fecundação até à colheita.
		2'5-4 L/ha para morangueiro e hortícolas desde a fecundação das 1 ^o s flores até o fim da colheita
		5-6 L/ha para vinha desde a fecundação até o início da maturação.
Fertirrigação	10-15 L/ha	Fruteiras em geral.
	7,5-10 L/ha	Morangueiro e hortícolas em geral.

COMPATIBILIDADE

Evitar a sua mistura na calda de aplicação com produtos que contenham fósforo ou sulfato em alta concentração. Não se detetaram casos de incompatibilidade com fitossanitários. Em caso de dúvida realize uma prova prévia.

INSTRUÇÕES REFERENTES À TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DURANTE A MESMA

Recomenda-se armazenar a temperaturas não inferiores à temperatura de cristalização.

Ver Ficha de Segurança.

CONSELHOS DE PRUDENCIA

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P270: Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.